



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 95708/2022

Sp. zn.:
S - JMK 70213/2022 OŽP/Sal

Vyřizuje/linka
Ing. Jan Salnek/541 652 637

Brno
24.06.2022

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává rozhodnutí o

ZMĚNĚ č. 7 INTEGROVANÉHO POVOLENÍ.

Podle ustanovení § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci se rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 64592/2007 vyhotovené dne 10.03.2009, které nabylo právní moci dne 01.04.2009, změněné

- rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení č. j. JMK 70451/2010 vyhotoveným dne 07.07.2010, které nabylo právní moci dne 28.07.2010,
- rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení č. j. JMK 47144/2014 vyhotoveným dne 12.12.2014, které nabylo právní moci 20.01.2015,
- rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j. JMK 53441/2018, vyhotoveným dne 06.04.2018, které nabylo právní moci 27.04.2018,
- rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j. JMK 68090/2018 vyhotoveným dne 07.06.2018, které nabylo právní moci dne 29.06.2018,
- rozhodnutím o změně č. 5 integrovaného povolení č. j. JMK 43116/2021 vyhotoveným dne 22.03.2021, které nabylo právní moci dne 23.04.2021,
- rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného povolení č. j. JMK 122764/2021 vyhotoveným dne 23.08.2021, které nabylo právní moci dne 16.09.2021,

a kterým bylo vydáno integrované povolení

právní osobě:	Kaiser servis, spol. s r.o.
se sídlem:	Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
s přiděleným IČ:	26274906
k provozu zařízení:	Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů

mění takto:

I. V celém integrovaném povolení název zařízení zní: „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň“.

II. V části „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“:

II.1. Podkapitola „Kategorizace zařízení“ v kapitole „a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci“ zní:

Kategorizace zařízení

- Dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:

- Činnost 5.1. a) *Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den zahrnující biologickou úpravu.*

- Dle přílohy č. 2 a 6 zákona č. 541/2020 Sb.:

- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace).
- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.

- Dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.:

- Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší kód 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den.

III. V části „Závazné podmínky provozu zařízení“:

III.1. Závazná podmínka 1.3. zní:

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

Nejsou stanoveny odlišné podmínky provozu zařízení od limitů hluku stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

b) Vibrace

Zařízení není zdrojem škodlivých vibrací.

c) Neionizující záření

Zařízení není zdrojem neionizujícího záření.

III.2. Závazná podmínka 1.4. je zrušena.

III.3. Závazná podmínka 3.1. zní:

3.1. Uděluje se povolení provozu zařízení dle ustanovení § 21 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů pro:

- **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň**

- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace).
- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.

III.4. Závazná podmínka 3.2. zní:

3.2. Uděluje se souhlas s provozním řádem:

- „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „PŘ odpady“).

III.5. Závazná podmínka 3.6. zní:

3.6. Povoluje se míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za účelem splnění požadavků technologie zařízení a v souladu s PŘ odpady.

III.6. Závazná podmínka 3.13. zní:

3.13. Do zařízení je zakázáno přijímat odpadní vody vedené mimo režim zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tzn. veškeré přijímané odpadní vody musí mít přiděleno katalogové číslo dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a bude o nich vedena evidence v souladu s PŘ odpady.

III.7. Závazná podmínka 4.1.2. zní:

4.1.2. Uděluje se souhlas s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší:

- „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „PŘ ovzduší“).

III.8. Závazná podmínka 4.1.5. zní:

4.1.5. Provoz zařízení bude veden v souladu s PŘ ovzduší.

III.9. Skupina závazných podmínek 4.2. zní:

4.2. Ochrana podzemních a povrchových vod

4.2.1. Povoluje se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., která je následně zaústěna do veřejné kanalizační sítě:

Souřadnice výpusti S-JTSK X: 1161750,79, Y: 593692,01

- Maximální okamžitý objem vypouštění	1,60 l/s
- Maximální hodinový objem vypouštění	6,00 m ³ /h
- Maximální denní objem vypouštění	144,00 m ³ /den
- Maximální měsíční objem vypouštění	3 375,00 m ³ /měsíc
- Maximální roční objem vypouštění	40 500,00 m ³ /rok

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., která je zaústěna do veřejné kanalizační sítě se vydává na dobu určitou, a to do **30.06.2026**.

4.2.2. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno průtokoměrem se záznamem do provozního deníku tak, aby bylo prokazatelné dodržování povoleného objemu vypouštění, minimálně však 1 x denně.

4.2.3. Schvaluje se havarijní plán dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „havarijní plán“).

4.2.4. Zaměstnanci budou s havarijním plánem prokazatelně seznámeni.

4.2.5. Změny v havarijním plánu provozovatel vždy projedná s krajským úřadem.

4.2.6. Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde se nakládá s látkami závadným vodám zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo okolního prostředí.

4.2.7. V zařízení umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek jako je sorbent či havarijní sada.

III.10. Skupina závazných podmínek 11. zní:

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.04. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

- 11.2. Provozovatel nejpozději do druhého pracovního dne ohlásí krajskému úřadu a ČIŽP Ol Brno všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.
- 11.3. Provozovatel ohlásí krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.
- 11.4. Provozovatel bude plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění, a dodržovat NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ovzduší, v platném znění.

Ostatní podmínky uvedené v integrovaném povolení č. j.: JMK 64592/2007 vyhotoveném dne 10.03.2009, které nabylo právní moci dne 01.04.2009, změněné rozhodnutím o změně č. 1 až č. 6 integrovaného povolení, zůstávají v platnosti.

Tímto rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů:

- Povolení provozu zařízení dle ustanovení § 21 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a schválení provozního řádu.
- Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Dne 11.05.2022 obdržel krajský úřad od společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, s přiděleným IČ: 26274906, která je účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (dále také jen „provozovatel“), prostřednictvím datové schránky oznámení plánované změny v provozu zařízení „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů“ v k. ú. Líšeň (dále také jen „zařízení“) spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení bylo:

- Změna názvu zařízení na „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň“.
- Prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek do areálové kanalizace.

- Souhlas s provozním řádem „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Souhlas s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Schválení havarijního plánu „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.

Krajský úřad vyhodnotil podané oznámení plánované změny v provozu zařízení spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení ve smyslu ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci s tím, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť změna nevyvolá změnu v provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na veřejné zdraví nebo životní prostředí, ale spočívá v prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do areálové kanalizace, uvedení zařízení do souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, udělení souhlasu s aktualizovanými provozními řády vč. schválení aktualizovaného havarijního plánu a ve změně názvu zařízení za účelem jeho jasné identifikace. Kapacita zařízení není změnou integrovaného povolení dotčena.

Řízení bylo dle ustanovení § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno dnem podání žádosti.

Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení bylo:

- Provozní řád „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Havarijní plán „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Provozní řád zpracovaný dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.

Krajský úřad oznámil dopisem č. j.: JMK 77169/2022 ze dne 25.05.2022 zahájení řízení o změně č. 7 integrovaného povolení účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, seznámil je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se shromážděnými podklady a stanovil lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům.

Ve stanovené lhůtě žádný z účastníků řízení a dotčených správních úřadů nevznnesl nesouhlas s předloženým návrhem.

K předložené žádosti se vyjádřili:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále také jen „ČIŽP OI Brno“), zn.: ČIŽP/47/2022/5636 ze dne 09.06.2022

ČIŽP OI Brno na základě předložených podkladů sděluje následující:

- 1) Z předložených podkladů, především z „provozního řádu voda“, není zcela zřejmé, zda je v zařízení nakládáno pouze s odpady nebo i s odpadními vodami. Inspekce požaduje, aby veškerý příjem do zařízení byl realizován v režimu zákona o odpadech (příjem odpadů, nikoliv odpadních vod).
- 2) V případě, kdy by v zařízení byly přijímány odpadní vody mimo režim zákona o odpadech, ČIŽP OI Brno požaduje doplnit a specifikovat, jak bude vedena evidence a jak bude nakládáno v případě odpadních vod. Podmínky nakládání s odpadními vodami by dle inspekce měly odpovídat nakládání s kapalnými odpady stejného charakteru znečištění (limity na vstupu, „základní popis“, způsob nakládání).
- 3) ČIŽP OI Brno na základě provedené kontroly požadovala doplnění provozního řádu o max. měsíční množství vypouštěných odpadních vod v souladu s podmínkou 4.2.1 platného integrovaného povolení. Tento údaj ČIŽP OI Brno požaduje doplnit do provozního řádu schvalovaného Krajským úřadem (údaj byl doplněn do „provozního řádu voda“, ten ale dle žádosti o změnu IP nemá být Krajským úřadem schvalován).

Vypořádání:

Ad 1) Provozovatel na základě žádosti krajského úřadu upřesnil, že v zařízení je nakládáno pouze s odpady v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad pro jednoznačné vymezení účelu zařízení stanovil závaznou podmínku 3.13., ve které určil, že do zařízení mohou být přijímány výhradně odpadní vody v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 2) Do zařízení mohou být přijímány odpadní vody pouze v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 3) Na základě požadavků ČIŽP OI Brno bylo provozovatelem do provozního řádu „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková doplněno maximální měsíční množství vypouštěných odpadních vod.

Dne 23.06.2022 doplnil provozovatel krajskému úřadu aktualizované provozní řády a havarijný plán ve dvou vyhotoveních.

Krajský úřad při stanovení závazných podmínek provozu zařízení vycházel:

- z údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného povolení a jejich přílohách,
- z platné legislativy,
- z vyjádření obdržených k této žádosti.

V rámci změny č. 7 integrovaného povolení byl v kapitole „Identifikační údaje“, respektive v celém integrovaném povolení aktualizován název zařízení za účelem jeho jasné identifikace.

V části „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ v kapitole „a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci“ bylo upraveno znění podkapitoly „Kategorizace zařízení“, neboť došlo ke změně legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

Z důvodu přehlednosti bylo upraveno znění závazné podmínky 1.3.

Závazná podmínka 1.4. byla zrušena, neboť je nově součástí závazné podmínky 1.3. v bodě c).

V závazné podmínce 3.1. bylo provozovateli uděleno nové povolení provozu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů tak, jak vyžaduje nová legislativa. Souhlas s aktualizovaným provozním řádem byl udělen v závazné podmínce 3.2.

Z důvodu nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství byla přepracována závazná podmínka 3.6.

Za účelem definování, jaké odpadní vody je do zařízení možné přijímat, byla stanovena závazná podmínka 3.13.

Závaznou podmínkou 4.1.2. byl udělen souhlas s aktualizovaným provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje.

Byla doplněna závazná podmínka 4.1.5. za účelem jednoznačného stanovení, že provoz zařízení musí být veden rovněž v souladu s PŘ ovzduší.

Ve skupině závazných podmínek 4.2. bylo krajským úřadem uděleno povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek do areálové kanalizace v souladu se žádostí provozovatele. Dále zde byl schválen aktualizovaný havarijní plán.

Z důvodu zajištění analogie s obdobnými integrovanými povoleními byla skupina závazných podmínek 11. přeformulována.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Souhrnné porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Změnou integrovaného povolení není dotčeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) uvedené ve změně č. 5 integrovaného povolení č. j.: JMK 43116/2021 vyhotoveném dne 22.03.2021, které nabylo právní moci dne 23.04.2021.

Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazuje:

- Povolení provozu zařízení dle ustanovení § 21 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a schválení provozního řádu.

- Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto rozhodnutím se ruší platnost následujících dokumentů:

- Provozní řád „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, září 2020“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Dodatek č. 1 „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, červenec 2021“, vypracovala: Alena Trnečková
- Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje „Deemulgační stanice, září 2020“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.
- Havarijní plán „Deemulgační stanice, září 2020“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Krajský úřad dále prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Krajský úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení (dále také jen „úplné znění“). Úplné znění je přílohou tohoto rozhodnutí.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. Mojmir Pehal
vedoucí odboru



Příloha

- Úplné znění výrokové části integrovaného povolení.
- Provozní řád „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková – *obdrží pouze provozovatel*.
- Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková – *obdrží pouze provozovatel*.
- Havarijní plán „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková – *obdrží provozovatel a Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství*.

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
- Nanolab plus, spol. s r.o., Trnkova 3052/137, 628 00 Brno – DS
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno – DS

Dotčené orgány státní správy (příslušné správní úřady):

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – *zde*
- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno – DS
- Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – DS
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – DS



[Handwritten signature]
Ing. Alena Trnečková
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení – rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 64592/2007 vyhotovené dne 10.03.2009, které nabylo právní moci dne 01.04.2009, ve znění:

- rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení č. j.: JMK 70451/2010 vyhotoveným dne 07.07.2010, které nabylo právní moci dne 28.07.2010;
- rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení č. j.: JMK 47144/2014 vyhotoveným dne 12.12.2014, které nabylo právní moci 20.01.2015;
- rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení č. j.: JMK 53441/2018 vyhotoveným dne 06.04.2018, které nabylo právní moci 27.04.2018;
- rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení č. j.: JMK 68090/2018 vyhotoveným dne 07.06.2018, které nabylo právní moci dne 29.06.2018;
- rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení č. j.: JMK 43116/2021 vyhotoveným dne 22.03.2021, které nabylo právní moci dne 23.04.2021;
- rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení č. j.: JMK 122764/2021 vyhotoveným dne 23.08.2021, které nabylo právní moci dne 16.09.2021;
- rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení č. j.: JMK 95708/2022 vyhotoveným dne 24.06.2022.

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o integrované prevenci“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

INTEGROVANÉ POVOLENÍ

dle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

právnícké osobě: **Kaiser servis, spol. s r.o.**
se sídlem: **Bezručova 608/36, 678 01 Blansko**
s přiděleným IČ: **26274906**
k provozu zařízení: **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň**

Identifikační údaje

Název zařízení: **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň**
Provozovatel zařízení: **Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, IČ: 26274906**
Kategorie činností: **5.1.b) Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den zahrnující fyzikálně chemickou úpravu**

<u>Umístění zařízení:</u>	Kraj:	Jihomoravský
	Okres:	Brno-město
	Obec:	Brno
	K. ú.:	Líšeň
	P. č.:	9328, 9294/2, 9327/2
<u>IČZ:</u>	CZB00061	

Popis zařízení a přímo spojených činností

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň

Popis zařízení

Zařízení slouží k fyzikálně-chemické úpravě nebezpečných a ostatních kapalných odpadů (odpadních emulzí, zaolejovaných vod, zvodnělých kalů, alkalicko-kyselých odmašťovacích koncentrátů). Úprava odpadů se provádí na základě složení odpadů volbou optimálního technologického postupu. Po úpravě odpadů na požadované hodnoty znečištění (předčištění), jsou jako odpadní vody vypouštěny do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., odkud jsou následně odváděny do kanalizace Statutárního města Brna. Produkované odpady (odpadní oleje a kaly) jsou předávány oprávněným osobám.

Dovoz odpadů je zajišťován cisternovými vozidly nebo vozidly, které odpady sváží v přepravních obalech. Příjem odpadů probíhá na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Jímky na příjem tekutých odpadů jsou umístěny v objektu zařízení.

Technologické jednotky:

- separační síto, tricanter,
- podzemní příjmové jímky a nadzemní nádrže,
- deemulgační reaktory,
- olejové nádrže,
- sedimentační nádrže,
- vakuová odparka,
- filtry,
- mixážní jímky,
- vypouštěcí přečerpávací jímky,
- průtokoměr s následnou úpravou pH,
- kalové hospodářství – filtrační kalolis,
- provozní čerpadla,
- skladové místnosti,
- kanceláře,
- místnost obsluhy,
- provozní laboratoř,
- sociální zařízení,

- bentonitové hospodářství (slouží k přípravě a dávkování bentonitu v tekuté formě do technologií čištění odpadních vod a kapalných odpadů. Je složeno z rozmíchávací a zásobní nádrže),
- vápenné hospodářství (slouží k přípravě a dávkování vápenného mléka v tekuté formě do technologie čištění odpadních vod a kapalných odpadů. Je složeno z rozmíchávací a zásobní nádrže).

Kapacita zařízení

- Roční projektovaná kapacita 40 500 m³ = 52 650 t (3 směnný provoz)
- Roční zpracovatelská kapacita 40 500 m³ = 52 650 t (3 směnný provoz)
- Denní projektovaná kapacita 250 t
- Denní zpracovatelská kapacita 250 t
- Maximální okamžitá kapacita 500 t
- Kapacita zpracovaných odpadů 6 m³/hod

Kategorizace zařízení

- Dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:
 - o Činnost 5.1. a) *Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den zahrnující biologickou úpravu.*
- Dle přílohy č. 2 a 6 zákona č. 541/2020 Sb.:
 - o Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D9 *Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace).*
 - o Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D13 *Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.*
- Dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.:
 - o Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší kód 2.6. *Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den.*

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci se v zařízení nenachází.

c) Přímo spojené činnosti

Příjem a evidence odpadů

Přijímka odpadů probíhá v souladu s platnou legislativou a provozním řádem zařízení. Příjem a evidence odpadů zahrnuje kontrolu předložených dokladů, vizuální kontrolu, namátkovou kontrolu, vedení průběžné evidence, vydání potvrzení o předávce odpadů atd.

Monitorování a měření

Monitoring zařízení je soubor činností, kterými se sleduje vliv zařízení na okolní prostředí a aktuální stav jednotlivých částí zařízení. Zahrnuje rovněž analýzy odpadních vod vypouštěných do areálové kanalizace.

Nakládání s odpadními vodami

Zahrnuje vypouštění předčištěných odpadních vod do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., odkud jsou následně odváděny do kanalizace Statutárního města Brna.

Chemické hospodářství

Veškeré používané chemické látky a sloučeniny jsou přijímány od oprávněných distributorů v originálních přepravních a shromažďovacích nádobách (sudy, IBC kontejnery, pytle atd.). Kapalné chemikálie jsou skladovány v plastových obalech a umístěny v samostatných místnostech v deemulgační stanici. Místnosti jsou vybaveny obložením odolným vůči kyselinám a hydroxidům. Podlaha je vyspádována do kanálků, které jsou svedeny do akumulární jímky č. 1 provozovny. Pevné chemikálie (v papírových nebo textilních pytlech) jsou umístěny přímo v technologické hale zařízení. Zabezpečení pevných chemických látek je řešeno vanami z chemicky odolného plastu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí stanovuje právnické osobě **Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, IČ: 26274906**, jako provozovateli uvedeného zařízení dle ustanovení § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci tyto

závazné podmínky provozu zařízení:

1. Emisní limity

1.1. Ovzduší

Seznam vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší:

- **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň** – kód 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den.

Emisní limity nejsou stanoveny, provozovatel bude dodržovat technické podmínky provozu dle bodu 9.1.1. integrovaného povolení.

1.2. Voda

Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace (souřadnice výpusti S-JTSK X: 1161750,79, Y: 593692,01):

Ukazatel znečištění	Limitní hodnota znečištění (mg/l)	
	Směsný vzorek*	Prostý vzorek**
pH	6 – 8,5	
BSK ₅	150	300
CHSK _{Cr}	300	600
RL	1000	1500
NL	150	300
Extrahovatelné látky	50	75
N _{celk.}	35	70
P _{celk.}	7	15
Cl	200	300
SO ₄ ²⁻	100	200
AOX	0,2	0,4
PAU	0,002	0,004
C ₁₀ – C ₄₀	10	15
BTEX	0,2	0,4
CN _{celk.}	0,05	0,1
Zn	2	2
Cr _(celk.)	0,05	0,05
Cu	0,1	0,1
Ni	0,05	0,1
Pb	0,05	0,05
Mo	0,01	0,01
Sn	0,5	1
Hg	0,001	0,001
Cd	0,005	0,005
As	0,025	0,05

* 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

** Jednorázový odběr celého objemu vzorku.

Použije se pouze v odůvodněných případech, kdy nelze odebrat směsný vzorek (např.: časově limitované vypouštění odpadních vod, havarijní stav apod.).

Pozn. Frekvence odběru vzorků je stanovena v bodě 9.2.1. integrovaného povolení.

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

Nejsou stanoveny odlišné podmínky provozu zařízení od limitů hluku stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

b) Vibrace

Zařízení není zdrojem škodlivých vibrací.

c) Neionizující záření

Zařízení není zdrojem neionizujícího záření.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu nepředstavujícího žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí

2.1. Schvaluje se:

- Základní zpráva „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů v k. ú. Líšeň, srpen 2014“, vypracoval: Ing. Radek Pohanka.
- Dodatek č. 1 k základní zprávě „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů v k. ú. Líšeň, prosinec 2014“, vypracoval: Ing. Radek Pohanka

2.2. Nejpozději tři měsíce před ukončením provozu bude krajskému úřadu předložen „plán postupu ukončení provozu“.

2.3. Při ukončení provozu zařízení budou všechny odpady předány oprávněné osobě a technologické provozy řádně vyčištěny. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě.

2.4. K ověření parametrů případného znečištění budou použity postupy v souladu se schválenou základní zprávou zařízení. Na základě srovnání s údaji základní zprávy bude posouzeno případné znečištění a realizována nápravná opatření v potřebném rozsahu.

2.5. Bude veden provozní deník v souladu s platnou legislativou, a to minimálně do doby vyčištění technologických zařízení.

2.6. Zařízení bude po ukončení provozu zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1. Uděluje se povolení provozu zařízení dle ustanovení § 21 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů pro:

- **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň**

- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace).
- Činnost 2.7.0., povolený způsob nakládání s odpady D13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.

3.2. Uděluje se souhlas s provozním řádem:

- „Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „PŘ odpady“).

3.3. Provoz zařízení vést v souladu s PŘ odpady a do zařízení přijímat pouze druhy odpadů, které jsou uvedeny v PŘ odpady.

3.4. Zaměstnanci budou s PŘ odpady prokazatelně seznámeni.

3.5. Změny v PŘ odpady provozovatel vždy projedná s krajským úřadem.

3.6. Povoluje se míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za účelem splnění požadavků technologie zařízení a v souladu s PŘ odpady.

3.7. S odpady bude nakládáno tak, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolního prostředí.

3.8. Provozovatel vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, které bude obsahovat identifikačního číslo zařízení.

3.9. Odpady v rámci jedné vsázky důsledně evidovat, včetně katalogového čísla a množství. V provozním deníku zaznamenávat postup úpravy jednotlivých vsázek odpadů, včetně množství přidaných surovin. K míšení jednotlivých dodávek může docházet pouze v rámci technologie zpracování a odstranění odpadů.

3.10. V zařízení nesmí být prováděny žádné činnosti, které nejsou stanoveny PŘ odpady a které nesouvisí s účelem zařízení.

3.11. Zařízení bude zabezpečeno proti vniknutí neoprávněných osob.

3.12. Nebudou překračovány schválené kapacity zařízení uvedené v integrovaném povolení a PŘ odpady.

3.13. Do zařízení je zakázáno přijímat odpadní vody vedené mimo režim zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tzn. veškeré přijímané odpadní vody musí mít přiděleno katalogové číslo dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a bude o nich vedena evidence v souladu s PŘ odpady.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod

4.1. Ochrana ovzduší

4.1.1. Vydává se povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.:

- **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň**

- o kód 2.6. – Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den.

4.1.2. Uděluje se souhlas s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší:

- „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „PŘ ovzduší“).

4.1.3. Zaměstnanci budou s PŘ ovzduší prokazatelně seznámeni.

4.1.4. Změny v PŘ ovzduší provozovatel vždy projedná s krajským úřadem.

4.1.5. Provoz zařízení bude veden v souladu s PŘ ovzduší.

4.2. Ochrana podzemních a povrchových vod

4.2.1. Povoluje se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., která je následně zaústěna do veřejné kanalizační sítě:

Souřadnice výpusti S-JTSK X: 1161750,79, Y: 593692,01

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| - Maximální okamžitý objem vypouštění | 1,60 l/s |
| - Maximální hodinový objem vypouštění | 6,00 m ³ /h |
| - Maximální denní objem vypouštění | 144,00 m ³ /den |
| - Maximální měsíční objem vypouštění | 3 375,00 m ³ /měsíc |
| - Maximální roční objem vypouštění | 40 500,00 m ³ /rok |

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do areálové kanalizace společnosti Nanolab plus, spol. s r.o., která je zaústěna do veřejné kanalizační sítě se vydává na dobu určitou, a to do **30.06.2026**.

4.2.2. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno průtokoměrem se záznamem do provozního deníku tak, aby bylo prokazatelné dodržování povoleného objemu vypouštění, minimálně však 1 x denně.

4.2.3. Schvaluje se havarijní plán dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- „Deemulgační stanice, květen 2022“, vypracovala: Ing. Alena Trnečková (dále také jen „havarijní plán“).

4.2.4. Zaměstnanci budou s havarijním plánem prokazatelně seznámeni.

4.2.5. Změny v havarijním plánu provozovatel vždy projedná s krajským úřadem.

4.2.6. Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde se nakládá s látkami závadnými vodám zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo okolního prostředí.

4.2.7. V zařízení umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek jako je sorbent či havarijní sada.

5. **Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a ochranu životního prostředí, nezbytné s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**
Nejsou stanoveny.
6. **Opatření pro hospodárné využití surovin a energie**
- 6.1. Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení a opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení.
- 6.2. Bude monitorována roční spotřeba vody, energie a surovin, produkce zbytků a odpadních vod se zápisem do provozního deníku. V případě odpadních zbytků bude rovněž v provozním deníku zaznamenáno, jakým způsobem s nimi bylo naloženo a případně jaké oprávněné osobě byly předány.
7. **Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**
- 7.1. Dodržovat schválený PŘ odpady, PŘ ovzduší a havarijní plán. Provádět preventivní opatření k minimalizaci havarijních událostí.
- 7.2. Závadné látky zabezpečit proti nežádoucím únikům.
- 7.3. Pravidelně (min. 1 x za 2 roky) všechny pracovníky proškoloval v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správného nakládání s odpady. Vést o školeních záznamy.
8. **Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**
- 8.1. V případě havarijní situace postupovat dle schváleného PŘ a havarijního plánu.
- 8.2. Všechny vzniklé havarijní situace zaznamenávat v provozním deníku zařízení s uvedením:
- místa havárie,
 - časových údajů o vzniku a době trvání havárie,
 - informované instituce a osoby,
 - data a způsobu provedeného řešení dané havárie,
 - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.
- 8.3. Každá havárie bude neprodleně, nejpozději následující pracovní den ohlášena Magistrátu města Brna, KrÚ JMK a ČIŽP Ol Brno.
- 8.4. Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami, a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.
9. **Způsob monitorování emisí (technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování)**
- 9.1. **Ovzduší**
- 9.1.1. Emisní limity nejsou stanoveny, provozovatelem zařízení musí být plněny následující technické podmínky provozu, vycházející z vyhlášky č. 415/2012 Sb.:

- **Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu odpadů Brno-Líšeň** (kód 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den)
 - o Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytváním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.

9.2. Voda

9.2.1. Monitoring odpadních vod

- *Frekvence odběru vzorků:*

Ukazatel znečištění	Četnost
pH	1 x měsíčně
BSK ₅	
CHSK _{Cr}	
RL	
NL	
Extrahovatelné látky	
N _{celk.}	
P _{celk.}	
Cl ⁻	
SO ₄ ²⁻	
AOX	
PAU	
BTEX	
CN _{celk.}	
Zn	
Cr _(celk.)	
Cu	
Ni	
Pb	
Mo	
Sn	
Hg	
Cd	
As	
C ₁₀ – C ₄₀	

- *Rozsah analýzy:*
 - Stanoven v bodě 1.2. integrovaného povolení.
- *Podmínky a způsob odběru vzorků:*
 - Místo odběru: shromažďovací nádrž.
 - Náhradní odběrné místo: odběrný kohout umístěný vně objektu.
 - Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo zkušební laboratoří s osvědčením o akreditaci.
- *Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:*
 - Rozbor vzorků bude proveden akreditovanou laboratoří.
- *Výsledky rozborů:*
 - Budou předkládány krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

9.2.1.1. Výsledky rozboru vody včetně protokolů provedených odběrů a rozborů budou u provozovatele k nahlédnutí a zároveň budou součástí roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

9.2.1.2. Odběrné místo a náhradní odběrné místo bude řádně a jasně označeno.

9.2.1.3. Náhradní odběrné místo bude v případě žádosti zpřístupněno vlastníkově kanalizace či vodoprávnímu úřadu pro okamžitý odběr vzorku odpadní vody.

9.3. Další monitoring

Denně sledované ukazatele – se zápisem do provozního deníku:

- a) Stav manipulačních ploch, nádob a jímek určených ke shromažďování odpadů tak, aby nedošlo k jejich přeplnění – pochůzkou a vizuální kontrolou.
- b) Nakládání s odpady a průběh zpracování každé vsázky.

Měsíčně sledované ukazatele – se zápisem do provozního deníku:

- a) Kontrola množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarijního úniku.

Ročně sledované ukazatele – se zápisem do provozního deníku:

- a) Konstrukce provozních jímek a provozních nádrží – pochůzkou a vizuální kontrolou.
- b) Bilance množství vstupních odpadů a ostatních chemických látek vstupujících do technologie.

1x za pět let sledované ukazatele – doklady budou k dispozici u provozovatele:

- a) Zkouška těsnosti provozních jímek a provozních nádrží – realizovat prostřednictvím oprávněné osoby.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění.



11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

- 11.1. Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 30.04. následujícího kalendářního roku předložit roční zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.
- 11.2. Provozovatel nejpozději do druhého pracovního dne ohlásí krajskému úřadu a ČIŽP Ol Brno všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.
- 11.3. Provozovatel ohlásí krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.
- 11.4. Provozovatel bude plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění, a dodržovat NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ovzduší, v platném znění.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí.

Zařízení nebylo předmětem posuzování.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nebyly stanoveny.

Upozornění:

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení je dokumentem informativní povahy. Právně závazný je text uvedený v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a v rozhodnutích o jeho změnách.